



TIP-ON BLUMOTION

Восхитительное сочетание двух технологий

www.blum.com

 **blum**[®]

Инновационная технология

TIP-ON BLUMOTION – инновационное решение на механической основе, объединяющее преимущества системы открывания нажатием на фасад TIP-ON и надежной системы мягкого и бесшумного закрывания BLUMOTION. Этой технологией можно оснастить как LEGRABOX, так и MOVENTO.

 blum®





Содержание

- 4 Восхитительное сочетание
- 6 Высокая функциональность
- 8 Простая установка и сборка
- 10 Возможности применения
- 18 Обзор ассортимента
- 20 Подробная информация об изделии
- 22 Технический обзор LEGRABOX
- 28 Технический обзор MOVENTO
- 34 Компания Blum



Интерактивное знакомство с TIP-ON BLUMOTION

Скачайте бесплатное приложение «Blum Magazines» для планшета в App-Store или Google Play и познакомьтесь с TIP-ON BLUMOTION прямо сейчас!






➤ Посмотреть фильм
о TIP-ON BLUMOTION
[www.blum.com/
trailertiponblumotion](http://www.blum.com/trailertiponblumotion)

Восхитительное сочетание

Открытие легким нажатием на фасад, плавное скольжение, мягкое и бесшумное закрывание – TIP-ON BLUMOTION обеспечивает новый уровень комфорта использования мебели. Отличительная особенность – это полностью механическое решение.

 **blum**



Высокая функциональность

Большая область срабатывания TIP-ON BLUMOTION обеспечивает высочайший комфорт использования ящиков без ручек. По желанию можно установить синхронизатор, что позволит увеличить область срабатывания для высоких и широких фасадов.

 **blum**

Небольшой зазор фасада

TIP-ON BLUMOTION можно использовать при минимальном зазоре фасада 2.5 мм, что оптимально подходит для оснащения кухни.



Возможности регулировки

4-мерная регулировка позволяет создать точный рисунок фасадов. Встроенная регулировка по глубине осуществляется без инструментов с помощью регулировочного колесика.



Надежное функционирование

Открыть ящик можно, потянув за фасад, а закрыть, прижав его рукой. Механизм TIP-ON BLUMOTION не будет поврежден и продолжит полноценно функционировать также и в этих случаях.



Простая установка и сборка

Являясь механическим решением, TIP-ON BLUMOTION идеально подходит для мебели без ручек, используемой в помещениях различного назначения. Для установки ящиков не требуется конструктивных изменений. Шаблоны Blum позволяют обеспечить комфорт в процессе установки и сборки изделий.

 blum®



➤ Посмотреть фильм
по монтажу
[www.blum.com/
assemblytiponblumotion](http://www.blum.com/assemblytiponblumotion)



**Дополнительная
обработка корпуса, ящика
и фасада не требуется**

Система направляющих TIP-ON BLUMOTION применима в корпусах и ящиках, сделанных по обычной технологии. Еще одним достоинством этой системы является отсутствие необходимости сверления и фрезерования фасада под ручки.



**Стандартные
позиции сверления**

Для TIP-ON BLUMOTION сохраняются привычные для LEGRABOX и MOVENTO позиции сверления.



**Простой монтаж
без инструмента**

Механизм TIP-ON BLUMOTION, как и остальные комплектующие, устанавливается без инструмента.



**Точная регулировка
зазоров фасада**

Установочный шаблон обеспечивает удобную и точную настройку зазора фасада 2.5 мм для LEGRABOX и MOVENTO.






TIP-ON BLUMOTION на кухне

При повседневной работе на кухне особенно высокие требования предъявляются к качеству движения мебели. TIP-ON BLUMOTION восхищает невероятным удобством использования.

 **blum**



TIP-ON BLUMOTION В ГОСТИНОЙ

TIP-ON BLUMOTION открывает множество возможностей для воплощения современных дизайнерских идей. Оснащение нашей инновационной технологией движения позволяет обеспечить высокий комфорт использования также в мебели без ручек.

 **blum**



TIP-ON BLUMOTION В ванной комнате

Являясь механическим решением, TIP-ON BLUMOTION идеально подходит для мебели в ванной. Даже высокие и широкие ящики открываются от легкого прикосновения к фасаду, впечатляют плавным скольжением и закрываются мягко и бесшумно.

 blum®





TIP-ON VLUMOTION в прихожей

Благодаря TIP-ON VLUMOTION мебель без ручек можно использовать в любых помещениях, в том числе в прихожей. Чтобы открыть или закрыть ящик, требуется совсем немного усилий.

 blum®



Обзор ассортимента

Основой функциональности TIP-ON BLUMOTION являются специально разработанные направляющие для LEGRABOX и MOVENTO. Остальные комплектующие универсальны для обеих систем. Эта универсальность дает возможность широкого применения LEGRABOX и MOVENTO во всех типах мебели без ручек.

blum



➤ Простой подбор фурнитуры с помощью онлайн-конфигуратора изделий на www.blum.com/configurator

Подробная информация об изделии

Многие комплектующие TIP-ON BLUMOTION используются как с LEGRABOX, так и с MOVENTO. Таким образом, TIP-ON BLUMOTION предлагает подходящее решение для любой конструкции.

blum

TIP-ON BLUMOTION для систем выдвижения

Использование LEGRABOX и MOVENTO дает возможность реализовать широкий спектр номинальных длин. Ящики отличаются высокой стабильностью при большой нагрузке.

Направляющие TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX

40 и 70 кг

Номинальная длина (NL) 270–650 мм



Направляющие TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO*

40 и 60 кг

Номинальная длина (NL) 270–750 мм



* В наличии с осени 2015 г.

Механизм TIP-ON BLUMOTION и триггер TIP-ON BLUMOTION

Механизм TIP-ON BLUMOTION представлен в 4 вариантах разных цветов в зависимости от веса и номинальной длины. Подобранный в соответствии с желаемой силой выталкивания механизм (за исключением типа S1 для коротких номинальных длин) может устанавливаться на все системы выдвижения для TIP-ON BLUMOTION. Триггер используется как с LEGRABOX, так и с MOVENTO.



S1
0–20 кг
NL 270–300 мм (LEGRABOX) или 320 мм (MOVENTO)
Светло-серый



L1
0–20 кг
NL 350–650 мм (LEGRABOX) и 750 мм (MOVENTO)
Светло-серый



L3
5–40 кг
NL 350–650 мм (LEGRABOX) и 750 мм (MOVENTO)
Темно-серый



L5
25–70 кг
NL 350–650 мм (LEGRABOX) и 750 мм (MOVENTO)
Черный


Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION

Большая область срабатывания сохраняется даже при минимальном зазоре фасада 2.5 мм. Для широких и высоких фасадов большая область срабатывания обеспечивается дополнительной системой синхронизации. Вал синхронизации устанавливается без использования инструментов с помощью шестерни вала синхронизации.

Круглый вал синхронизации




Шестерня вала синхронизации





TIP-ON BLUMOTION
для LEGRABOX –
технический обзор

blum



1	Направляющие TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX, левая/правая		
	Номинальная длина (NL)	40 кг	70 кг
	270 мм	750.2701M	
	300 мм	750.3001M	
	350 мм	750.3501M	
	400 мм	750.4001M	
	450 мм	750.4501M	753.4501M
	500 мм	750.5001M	753.5001M
	550 мм	750.5501M	753.5501M
	600 мм	750.6001M	753.6001M
	650 мм		753.6501M

2	Механизм TIP-ON BLUMOTION и триггер TIP-ON BLUMOTION в комплекте				Рекомендуемый диапазон нагрузки* для оптимального открывания и закрывания						
	Номинальная длина (NL)	Механизм	Артикул		< 10 кг	20 кг	30 кг	40 кг	50 кг	60 кг	70 кг
	270–300 мм	S1	T60L7140		≤ 20						
		L1	T60L7340		≤ 20						
	350–650 мм	L3	T60L7540			5–40					
		L5	T60L7570					25–70			
				* Общий вес ящика							

3	Шестерни вала синхронизации TIP-ON BLUMOTION	
	Симметричны	T60.000D

4	Круглый вал синхронизации TIP-ON BLUMOTION под раскрой	
	Для ширины корпуса до 1400 мм	T60.1125W


Принадлежности

	Установочный шаблон зазора фасада TIP-ON BLUMOTION	
	Можно использовать для TIP-ON BLUMOTION как для LEGRABOX, так и для MOVENTO	65.5631

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX



Проектирование




- При использовании TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX сохраняются стандартные установочные размеры LEGRABOX! Информацию об этом Вы найдете в соответствующих брошюрах по изделиям или в каталоге.
- На установочных чертежах в качестве примера изображен стандартный ящик высотой М.




➤ Подробная информация о LEGRABOX:
www.blum.com/downloadslegrabox

Необходимое пространство в корпусе для стандартного ящика



* + 1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса


Необходимое пространство в корпусе для внутреннего ящика



* + 1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса


Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)




Позиции крепления направляющих к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)




Позиции крепления TIP-ON BLUMOTION для стандартного и внутреннего ящиков


Вариант 1




Вариант 2




1



2



3








TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX




Монтаж

Дополнительно:

возможно использование синхронизатора при ширине корпуса ≥ 600 мм





Регулировка по глубине





Монтаж
Демонтаж

TIP-ON BLUMOTION
для LEGRABOX

 blum®




Демонтаж



В наличии
с осени 2015 г.

**TIP-ON BLUMOTION
для MOVENTO –
технический обзор**

blum



1	Направляющие TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO Левая/правая		
	Номинальная длина (NL)	40 кг	60 кг
	270 мм	760H2700M	
	300 мм	760H3000M	
	320 мм	760H3200M	
	350 мм	760H3500M	
	380 мм	760H3800M	
	400 мм	760H4000M	
	420 мм	760H4200M	
	450 мм	760H4500M	766H4500M
	480 мм	760H4800M	
	500 мм	760H5000M	766H5000M
	520 мм	760H5200M	766H5200M
	550 мм	760H5500M	766H5500M
	580 мм		766H5800M
	600 мм	760H6000M	766H6000M
	650 мм		766H6500M
700 мм		766H7000M	
750 мм		766H7500M	

2	Замок, левый/правый	
	Лев./прав. заказывать отдельно	
	Левый	T51.7601
	Правый	T51.7601

3	Механизм TIP-ON BLUMOTION и триггер TIP-ON BLUMOTION в комплекте									
	Можно использовать для:									
	Номинальная длина (NL)	Механизм	Артикул	Рекомендуемый диапазон нагрузки* для оптимального открывания и закрывания						
	270–320 мм	S1	T60L7140	< 10 кг	20 кг	30 кг	40 кг	50 кг	60 кг	
	350–750 мм	L1	T60L7340	≤ 20						
		L3	T60L7540	≤ 20						
	L5	T60L7570			5–40		25–60			
				* Общий вес ящика						

4	Шестерни вала синхронизации TIP-ON BLUMOTION	
	Симметричны	
		T60.000D

5	Круглый вал синхронизации TIP-ON BLUMOTION под раскрой	
	Для ширины корпуса до 1400 мм	
		T60.1125W


Принадлежности

Установочный шаблон зазора фасада TIP-ON BLUMOTION		
	Можно использовать для TIP-ON BLUMOTION как для LEGRABOX, так и для MOVENTO	
		65.5631

TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO



Проектирование




- При использовании TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO сохраняются стандартные установочные размеры MOVENTO! Информацию об этом Вы найдете в соответствующих брошюрах по изделиям или в каталоге.
- На установочных чертежах в качестве примера изображен стандартный ящик.




➤ Подробная информация о MOVENTO:
www.blum.com/runner_movento

Необход. пространство в корп.




Станд. ящик/внутр. ящик

SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутренняя ширина корпуса




Стандартный ящик

SKL Длина ящика
NL Номинальная длина



Внутренний ящик

ISKL Длина внутреннего ящика
SKL Длина ящика
NL Номинальная длина
X Толщина фасада




* + 1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

** Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм


Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)




Позиции крепления направляющих к корпусу – 60 кг

Номинальная длина NL (мм)




Обработка ящика TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO




Используйте шаблон для сверления T65.1000.02


1



2



3








TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO




Монтаж

Дополнительно:

возможно использование синхронизатора при ширине корпуса ≥ 600 мм





Регулировка по глубине





Монтаж
Демонтаж

TIP-ON BLUMOTION
для MOVENTO

 blum®



Демонтаж



Компания Blum

Фирма Blum была основана более 60 лет назад Юлиусом Блюмом. Blum – это семейное предприятие. Благодаря наличию дочерних компаний и представительств по всему миру изделия Blum доступны в любом уголке земного шара. К основным стратегическим направлениям деятельности компании относятся петли, подъемные механизмы и системы выдвижения. Наше внимание всегда сосредоточено на стремлении к совершенному движению.

www.blum.com

 **blum**





Blum в Австрии и во всем мире

Blum имеет семь заводов в Форарльберге (Австрия), производство в США и Бразилии, логистический центр в Польше, а также 27 дочерних компаний и представительств по всему миру. Наше предприятие осуществляет поставки фурнитуры в более чем 120 стран. Всего в концерне Blum работает 6400 сотрудников, 4800 из них в Форарльберге.



Глобальная выгода

Все группы клиентов – производители, продавцы, сборщики или владельцы мебели – должны ощущать преимущества от использования фурнитуры Blum. Пользоваться нашими изделиями должно быть выгодно всем. В этом заключается суть философии Blum глобальной выгоды для каждого.



Инновации

Чтобы предлагать клиентам инновационную фурнитуру и обеспечить коммерческую успешность предприятия на долгосрочной основе, необходимо инвестировать значительные суммы в исследования и разработки, в заводы и оборудование, а также в обучение сотрудников. Благодаря более чем 1200 зарегистрированным патентам по всему миру Blum считается одним из самых инновационных предприятий в Австрии.




Качество

Говоря о качестве Blum, мы подразумеваем не только безупречную работу фурнитуры, но и качество наших сервисных услуг и надежность сотрудничества с партнерами и клиентами.



Окружающая среда

Мы убеждены, что рациональный подход к экологии является экономически выгодным и очень перспективным. Долговечность изделий – это лишь один из важнейших аспектов. Также мы делаем свой выбор в пользу экологически чистых технологий, разумного расходования сырья и экономии энергии.



Пространство

Движение

Рабочий процесс

DYNAMIC SPACE

Основные параметры функциональной кухни – это оптимально организованные рабочие процессы, рациональное использование пространства и высочайшее удобство движения. Идеи Blum для функциональной кухни помогут сделать любую кухню более удобной и эргономичной.



Julius Blum GmbH
Beschlagefabrik
6973 Hochst, Austria
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
Напечатано в Австрии · IDNR: 000.000.0 · EP-260/3 RU-AL/04.15-1 LIGHTHOUSE.de