



## STANDARD с BLUMOTION

Проверенная временем направляющая с  
повышенным комфортом использования

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**®

# Простота. Надежность. Экономичность

Надежные роликовые направляющие и испытанная технология обеспечивают длительный срок службы деревянных ящиков. Небольшое количество комплектующих позволяет охватить широкий ассортимент изделий. Теперь направляющие STANDARD можно использовать также с BLUMOTION.

 **blum**





## Содержание

- 4** STANDARD с BLUMOTION
- 6** Монтаж и обработка
- 8** Проверенные временем роликовые направляющие
- 10** Полное и частичное выдвижение
- 12** Информация для заказа и проектирования
- 20** Электронные сервисы
- 22** Компания Blum

# STANDARD с системой амортизации BLUMOTION

Стабильность и надежность: проверенные временем направляющие STANDARD служат на протяжении всего срока службы мебели. Теперь благодаря системе амортизации BLUMOTION они закрываются мягко и бесшумно, даже если ящик тяжело нагружен и закрывается с размаху.

 blum®



### Легкое открывание и закрывание с BLUMOTION

Добавьте к направляющим STANDARD частичного выдвижения на 25 кг номинальной длиной до 650 мм еще больше комфорта использования благодаря BLUMOTION. Несмотря на функцию амортизации открывание ящиков остается очень легким.

Удобный комплект позволит Вам оснастить отдельные ящики системой BLUMOTION для STANDARD без лишних затрат.



### Монтаж механизма BLUMOTION

Механизм BLUMOTION быстро и просто устанавливается на левой боковине корпуса.

Для корпусов шириной до 900 мм достаточно использовать один амортизатор. Для более широких корпусов мы рекомендуем два механизма BLUMOTION.




### Монтаж триггера

Триггер легко крепится на левой боковине ящика. Теперь ящики закрываются мягко и бесшумно.



### Простая обработка

Наш шаблон для позиционирования и установки поможет Вам при монтаже триггера.



## Простой монтаж, абсолютный комфорт использования


STANDARD и BLUMOTION – надежное сочетание. Минимум усилий, и Ваша мебель удивляет комфортом использования благодаря системе амортизации BLUMOTION.

 **blum**

# Проверенные временем роликовые направляющие

Система видимых роликовых направляющих STANDARD благодаря небольшому количеству комплектующих монтируется быстро и просто.

 **blum**







#### **Надежная технология**

Износостойкие пластиковые ролики обеспечивают легкий, бесшумный и стабильный ход направляющих. Превосходное качество скольжения сохраняется на протяжении долгих лет.



#### **Качество на весь срок службы мебели**

Система направляющих соответствует высоким требованиям, обладая неизменной функциональностью на протяжении всего срока службы мебели. Высокое качество изготовления Вы можете почувствовать при установке изделия, а Ваши клиенты – при использовании.

## Полное и частичное выдвижение

Направляющие полного и частичного выдвижения предоставляют разнообразные возможности для воплощения различных конструкций. Это поможет Вам создать мебель, отвечающую индивидуальным потребностям Ваших клиентов.

 blum®





Полное выдвижение обеспечивает обзор и доступ к содержимому вплоть до дальних углов.

Направляющие частичного выдвижения благодаря опциональной системе амортизации закрываются мягко и бесшумно.



# STANDARD



## Полное выдвижение


### Изделие



### Описание

- BLUMATIC – механизм самозакрывания с приспособлением против самовыдвижения
- Динамическая нагрузка 30 кг
- Встроенный установочный фиксатор
- Встроенная блокировка от нежелательного снятия (для номинальной длины от 300 мм)
- Принудительное ведение с обеих сторон
- Полимерное покрытие, креммово-белый (RAL 9001)


### Необходимое пространство



NL Номинальная длина

### Информация для заказа

1	Направляющая к корпусу, переходной профиль и направляющая к ящику, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	Цвет
		R9001
	250	430E2500
	300	430E3000V
	350	430E3500V
	400	430E4000V
	450	430E4500V
	500	430E5000V
	550	430E5500V
	600	430E6000V
	650	430E6500V
	700	430E7000V
	750	430E7500V
800	430E8000V	
Креммово-белый (RAL 9001)		




### Принадлежности


2	Фасадный эксцентрик		
	Материал	Цвет	
	Пластмасса	Нейтральный	295.1000

Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Позиции крепления направляющих к корпусу



Мин. внутр. глубина корпуса = NL + 3 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм



- KB Ширина корпуса
- LW Внутренняя ширина корпуса
- NL Номинальная длина




# STANDARD



## Частичное выдвижение


### Изделие



### Описание

- BLUMATIC – механизм самозакрывания (230M) или приспособление против самовыдвижения (230E)
- Динамическая нагрузка 25 кг
- Система фиксации (для номинальной длины NL от 350 мм)
- Принудительное ведение с одной стороны
- Полимерное покрытие, креммово-белый (RAL 9001)
- Опционально с BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания (230M)

### Необходимое пространство




NL Номинальная длина

\* При использовании BLUMOTION необходимое пространство для NL 250 составляет NL + 22

### Информация для заказа

1	Направляющая к корпусу и ящику, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	Цвет
		R9001
	250	230M2500
	300	230M3000
	350	230M3500
	400	230M4000
	450	230M4500
	500	230M5000
	550	230M5500
	600	230M6000
	650	230M6500
	700	230E7000
750	230E7500	
800	230E8000	
Креммово-белый (RAL 9001)		



### Принадлежности

2	Фасадный эксцентрик		
	Материал	Цвет	
	Пластмасса	Нейтральный	295.1000

3	Комплект BLUMOTION и триггера для STANDARD 230M		
	Материал	Цвет	
	Пластмасса	WGR/R9001	Z70.1320


Шаблон для позиционирования и установки триггера			
	Материал	Цвет	
	Пластмасса	Оранжевый	65.3400

WGR Серый

RAL 9001 Креммово-белый


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе



Позиции крепления направляющих к корпусу


NL (мм)



Мин. внутр. глубина корпуса = NL + 3 мм

\* При использовании BLUMOTION мин. внутренняя глубина корпуса для NL 250 составляет NL + 22


Раскрой плит ДСП 16 мм



- KB Ширина корпуса
- LW Внутренняя ширина корпуса
- NL Номинальная длина



STANDARD 230M с BLUMOTION



Монтаж, регулировка и демонтаж



➤ Монтаж, регулировка и демонтаж


[www.blum.com/a\\_standard](http://www.blum.com/a_standard)

## STANDARD



## Принадлежности

### Фасадный эксцентрик



### Описание


- С предустановленной гайкой из стали
- Для четырехстороннего ящика
- Регулировка фасада в двух плоскостях ( $\pm 2$  мм)
- Материал: пластмасса
- Цвет: нейтральный
- После регулировки фасада мы рекомендуем использовать два дополнительных самореза для большей стабильности высоких фасадов

### Информация для заказа

#### Обозначение


Фасадный эксцентрик	295.1000
---------------------	----------

### Проектирование



Матрица для MINIPRESS +  
PRO-CENTER MZM.0095

### Угловые держатели для галерей



### Описание

- Цвет: кремово-белый (RAL 9001)
- Цвет: темно-серый (RAL 7037)
- Материал: пластмасса


### Информация для заказа

#### Угловые держатели для выдвижной галереи


Двойной	ZTU.00Z0
Тройной	ZTU.00D0

### Проектирование


#### Необходимое пространство в корпусе – с двойным реллингом



#### Необходимое пространство в корпусе – с тройным реллингом



#### Установочные размеры – угловые держатели






## Кронштейн для регулировки фасада

## Описание

- Левый/правый
- Трехмерная регулировка фасада
- Материал: сталь
- Цвет: кремово-белый (RAL 9001)
- Для выдвинутой галереи с накладным фасадом




## Информация для заказа

### Обозначение



Кронштейн для регулировки	296.4500
---------------------------	----------

## Проектирование

### Необходимое пространство в корпусе



### Карта сверления фасада




## STANDARD



## Принадлежности

### Релинг для угловых держателей галереи



#### Описание

- Под раскрой
- Материал: алюминий


#### Информация для заказа

Цвет	
Кремово-белый (RAL 9001)	ZRG.1104U
Хромированный	ZRG.1094U

#### Раскрой

Штанга продольного релинга	Номинальная длина NL – 51 мм
Штанга поперечного релинга 430E	Внутренняя ширина корпуса LW – 87 мм
Штанга поперечного релинга 230M   230E	Внутренняя ширина корпуса LW – 63 мм

### Антиударная защита




#### Описание

- Используется только для вкладных конструкций
- Симметричная, используется слева или справа
- Материал: сталь
- Цвет: кремово-белый (RAL 9001)

#### Информация для заказа


Обозначение	
Антиударная защита	298.2200

## Направляющая к корпусу 430E – 30 кг



NL	Номинальная длина
A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинт, № арт. 661.1450.HG
C	Саморез Ø 3.5 x 15 мм для ящика с высоким фасадом

## Направляющая к корпусу 230M | 230E – 25 кг



NL	Номинальная длина
A	Саморез Ø 4 x 15 мм
B	Евровинт № арт. 661.1450.HG
C	Саморез Ø 3.5 x 15 мм для ящика с высоким фасадом
D	Специальный евроинт № арт. 662.1450.HG

# Оптимальная поддержка – на каждом этапе работы

С помощью электронных сервисов Blum мы поддерживаем Вас в режиме онлайн в любое время и в любом месте. Наши сервисы ориентированы непосредственно на решение Ваших повседневных вопросов. Одни упрощают отдельные задачи, другие поддерживают Вас на протяжении ряда этапов работы. Но каждый из них позволяет Вам проще и быстрее достичь оптимального результата.

[www.blum.com/services](http://www.blum.com/services)

 blum®





### Подбор фурнитуры, проектирование и заказ

Конфигуратор изделий позволяет подобрать фурнитуру, создать списки артикулов, которые соответствуют Вашей конструкции, сохранить их в корзине и сделать заказ. Программа DYNALOG обеспечивает точное проектирование корпусов благодаря интерфейсам, позволяющим экспортировать данные из различных программ CAD/CAM.

> [www.blum.com/produktkonfigurator](http://www.blum.com/produktkonfigurator)



### Маркетинговое продвижение

Медиаотека маркетинговых материалов Blum предоставляет постоянный доступ к актуальной информации об изделиях и маркетинговым материалам (брошюрам, фотографиям, фильмам) в режиме онлайн.

> [www.blum.com/marketinglibrary](http://www.blum.com/marketinglibrary)



### Сервис данных CAD/CAM

Сервис данных CAD/CAM позволяет Вам скачивать данные CAD и CAM в виде пакета или по отдельности и использовать их в дальнейшем.

> [www.blum.com/ccds](http://www.blum.com/ccds)



### Монтаж и регулировка

Приложение EASY ASSEMBLY для мобильных устройств предоставляет сборщикам необходимые инструкции и фильмы. Вся информация по монтажу и регулировке изделий Blum доступна также в режиме офлайн.

> [www.blum.com/eaapp](http://www.blum.com/eaapp)



# Компания Blum

Фирма Blum была основана более 60 лет назад Юлиусом Блюмом. Blum – это семейное предприятие. Благодаря наличию дочерних компаний и представительств по всему миру изделия Blum доступны в любом уголке земного шара. К основным стратегическим направлениям деятельности компании относятся подъемные механизмы, петли и системы выдвижения. Наше внимание всегда сосредоточено на стремлении к совершенному движению.

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**





### Blum в Австрии и во всем мире

Blum имеет восемь заводов в Австрии (Форарльберг), производство в США и Бразилии, логистический центр в Польше, а также 30 дочерних компаний и представительств по всему миру. Наше предприятие осуществляет поставки фурнитуры в более чем 120 стран. Всего в концерне Blum работают 7 600 сотрудников, 5 800 из них в Форарльберге.



### Глобальная выгода

Все группы клиентов – производители, продавцы, сборщики или владельцы мебели – должны ощущать преимущества от использования фурнитуры Blum. Пользоваться нашими изделиями должно быть выгодно всем. В этом заключается суть философии Blum глобальной выгоды для каждого.



### Инновации

Чтобы предлагать клиентам инновационную фурнитуру и обеспечить коммерческую успешность предприятия на долгосрочной основе, необходимо инвестировать значительные суммы в исследования и разработку, в заводы и оборудование, а также в обучение сотрудников. Благодаря более чем 2 100 зарегистрированным патентам по всему миру Blum считается одним из самых инновационных предприятий в Австрии.




### Качество

Говоря о качестве Blum, мы подразумеваем не только безупречную работу фурнитуры, но и качество наших сервисных услуг и надежность сотрудничества с партнерами и клиентами.



### Окружающая среда

Мы убеждены, что рациональный подход к экологии является экономически выгодным и очень перспективным. Долговечность изделий – это лишь один из важнейших аспектов. Также мы делаем свой выбор в пользу экологически чистых технологий, разумного расходования сырья и экономии энергии.



### DYNAMIC SPACE

Основные параметры функциональной кухни – это оптимально организованные рабочие процессы, рациональное использование пространства и высочайшее удобство движения. Идеи Blum для функциональной кухни помогут сделать любую кухню более удобной и эргономичной.



Julius Blum GmbH  
Beschlagefabrik  
6973 Hochst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: info@blum.com  
www.blum.com



Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.  
Сохраняем за собой право на технические изменения.  
Напечатано в Австрии · IDNR: 474.2378 · EP-428/1 RU-AL/09.18-1 LIGHTHOUSE.de